

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом - врач по общей гигиене  
отдела гигиены и эпидемиологии в городе  
Самаре, заместитель руководителя органа  
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
С.В. Коновалов

«22» января 2026 г.



**Экспертное заключение**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 22.01.2026 г. № 541

**Дата проведения инспекции:** с 22.01.2026 по 22.01.2026

**1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:**

здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И." городского округа Самара (МБОУ «Школа № 63» г. о. Самара), расположенном по адресу: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 49 - лагерь с дневным пребыванием детей

ИНН 6317031619

ОГРН 1026301421827

**2. Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Поручение №05/1170 от 24.12.2025 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Копия Устава организации, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 05.11.2024 г. № 3954.

- 3) Копия Свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 24.07.1997 г. серия 63 № 006216082.
- 4) Копия Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на нежилое здание Школы № 63, площадью 3236,4 кв.м., по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Степана Разина, д. 49, Серия 63-АЕ № 378106 от 18.03.2011 г.
- 5) Копия Выписки из ЕГРЮЛ от 30.08.2016 г. № ЮЭ9965-16-5127032.
- 6) Копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 63.СЦ.05.000.М.001141.04.10 от 12.04.2010 г. на осуществление образовательной деятельности.
- 7) Копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 63.СЦ.05.000.М.001058.05.25 от 26.05.2025 г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления, МБОУ "Школа № 63" г.о. Самара, сроком действия - до 26.05.2026 г.
- 8) Копия Паспорта организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ «Школа № 63» г.о. Самара по состоянию на 20.01.2026 г.
- 9) Копия графического материала - плана, с указанием площадей помещений; перечень помещений.
- 10) Проект приказа директора школы МБОУ "Школа № 63" г.о. Самара "Об открытии пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей "Парус".
- 11) Копия Электронного контракта на оказание услуг по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся с ООО «МЕГА-СИТИ С».
- 12) Копия Акта обследования оборудования в эксплуатацию от 08.08.2024 г.; информационное письмо.
- 13) Копия Акта № 1 проверки и очистки вентиляционных каналов и воздуховодов от 06.08.2025 г. ООО «Пожконтроль».
- 14) Копия Договора № 2 об организации медицинского обслуживания от 09.01.2014 г. с ГБУЗ СО "СГП № 3".
- 15) Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-63-01-004399 от 19.10.2017 г.
- 16) Копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 63.СЦ.05.000.М.004131.11.09 от 20.11.2009 г. на осуществление медицинской деятельности.
- 17) Копии Договора № 07/26 от 20.01.2026 г. на проведение работ по дезинсекции и дератизации с ООО "ЧеК".
- 18) Копия Договора № Н/Б/6785/25 от 31.12.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Экология».
- 19) Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 540 от 22.01.2026 г.

#### **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании Поручения № 05/1170 от 24.12.2025 г. Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Ответственность за достоверность представленных материалов и дополнительной информации несет заказчик.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе функционирующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И." городского округа Самара (МБОУ "Школа № 63" г. о. Самара), расположенного в помещениях отдельно стоящего 3-х этажного здания по адресу: 443099, Самарская область, г. Самара, ул.

Степана Разина, д. 49, в соответствии с требованиями п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Представлена копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 63.СЦ.05.000.М.001141.04.10 от 12.04.2010 г. на осуществление образовательной деятельности, выданного Управлением Роспотребнадзора по Самарской области, сроком действия - бессрочно.

Здание школы размещено на территории сложившейся жилой застройки г. Самара. Имеется пришкольная территория с физкультурно-спортивной площадкой.

В шаговой доступности от здания школы оборудована площадка для сбора отходов, с водонепроницаемым твердым покрытием. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками (один контейнер закреплен за школой), что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется в рамках договорных отношений.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся планируется открыть на одну смену в июне 2026 г. в период летних каникул для учащихся школы, с контингентом воспитанников в количестве 55 человек. Планируется сформировать 3 отряда.

Работа оздоровительного учреждения будет осуществляться по режиму с 8.30 ч. до 14.30 ч., с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

Ранее оздоровительному учреждению с дневным пребывание детей выдавалось Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.05.000.М.001058.05.25 от 26.05.2025 г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, сроком действия - до 26.05.2026 г.

Оздоровительное учреждение будет размещено на 1-ом и 2-ом этажах здания МБОУ "Школа № 63" г. о. Самара.

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В состав помещений лагеря дневного пребывания, в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20, входят:

- игровые комнаты, помещения для занятий кружков; кабинет № 10 (площадью 66 кв.м.) на 1-м этаже, кабинет № 13 (площадью 64,1 кв.м.) на 2-м этаже;
- спортивный зал с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек на 1-м этаже;
- помещения для оказания медицинской помощи – медпункт, включающий в себя процедурный кабинет и кабинет врача-педиатра – на 1-м этаже;
- столовая на 50 посадочных мест – на 1-м этаже;
- раздевалка для верхней одежды, помещение для просушивания одежды и обуви - на 1-м этаже;
- отдельные санитарные узлы для мальчиков, девочек и персонала – на 1-м этаже;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях пребывания детей (игровые комнаты) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Спортивно-оздоровительные мероприятия для детей, находящихся в лагере, планируется проводить на базе физкультурно-спортивной площадки на территории школы, а также в спортивном зале.

Организацию питания детей в период работы лагеря планируется обеспечивать с привлечением сторонней организации, по договору с ООО «Мега-сити С», что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Питание учащихся будет осуществляться в обеденном зале, рассчитанном на 50 посадочных мест, расположенном на 1-м этаже. Горячее питание предусмотрено согласно режима пребывания детей в пришкольном лагере в соответствии с п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом перед обеденным залом оборудованы умывальники (3 ед.), которые обеспечены мылом и электро-полотенцами, а также электрическим водонагревателем.

Оснащение и планировочная структура помещений пищеблока предназначены для работы в буфете-раздаточной, готовые завтраки и обеды для воспитанников лагеря ООО «Мега-Сити С» будут доставлять в термосах.

Перечень помещений пищеблока: обеденный зал, производственное помещение буфета-раздаточной с выделением посудомоечной и раздаточной зоны.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, без дефектов и повреждений, позволяющем проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения буфет-раздаточной оборудованы необходимым холодильным и технологическим оборудованием, предназначенным для реализации готовой пищевой продукции, что соответствует п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для бесперебойной подачи горячей воды, в пищеблоке установлен электрический водонагреватель.

Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, разделочный инвентарь промаркированы. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначены для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в помещении пищеблока используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенном месте, недоступном для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря, осуществляется в специально выделенном месте, что соответствует п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарное состояние помещений столовой на момент проведения экспертизы удовлетворительное. Полы на пищеблоке выложены керамической плиткой, стены в производственном помещении облицованы керамической плиткой, в обеденном зале покрашены, что допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для организации медицинского обслуживания и временной изоляции заболевших детей предполагается использовать кабинеты медицинского пункта (врачебный и процедурный кабинеты), расположенные на 1-ом этаже. Кабинеты медицинского пункта оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, необходимым инвентарем и оборудованием. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте - в шкафу.

электрические вентиляционные устройства. На пищеблоке вентиляция предусмотрена механической вытяжной системой.

На момент проведения санитарно-гигиенического обследования, насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20, п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### На основании вышеизложенного:

здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И." городского округа Самара (МБОУ «Школа № 63» г. о. Самара), расположенном по адресу: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 49 - лагерь с дневным пребыванием детей

ИНН 6317031619

ОГРН 1026301421827

**Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**Фактический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**Соответствуют** государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене

  
Буцык Н.И.

